

ACIFON 35 WP



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE Y EMERGENCIA (NCh. 2353. Of96)

Nombre o Razón Social (Expedidor): AGRICOLA NACIONAL S. A. C. é I. En caso de Emergencia llamar a RITA CHILE al(562) 7771994 Atención 24 horas	Número "NU": 2783 Número CAS: 86-50-0 Clase o División de Riesgo: 6.1 Grupo Embalaje/Envasado: II
Nombre Oficial: Plaguicida a base de organofósforo, sólido tóxico. Nombre Comercial: ACIFON 35 WP (Azinfos metil 35% p/p)	Descripción General de la Sustancia: Polvo blanco grisáceo, olor a mercaptano. Se humecta en contacto con el agua.
NATURALEZA DEL RIESGO: Producto muy peligroso, franja roja en la etiqueta del producto comercial – Palabra MUY TOXICO y Calavera con tibias cruzadas en la banda de color. Inhibidor irreversible de la colinesterasa. Irritante dermal y ocular Extremadamente tóxico para aves, peces y abejas	
MEDIOS DE PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto cutáneo: quitar ropas, eliminar la parte del producto no absorbida y lavar abundantemente con agua fría y jabón. En caso que el producto haya ingresado a los ojos lavar con agua corriente por al menos quince minutos. En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. En todos los casos acudir al centro hospitalario más cercano, llevando la etiqueta e envase del producto. En caso de ingestión: No inducir el vómito, trasladar de inmediato a un centro asistencial llevando el envase o etiqueta del producto.	
MEDIO Y MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO: Asperjar con agua para enfriar el sector no afectado. Como medios de extinción usar espuma química, dióxido de carbono o polvo seco ABC. El personal debe entrar usando ropa adecuada para combatir incendios y equipo de respiración autónoma.	
MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS: Aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes (aserrín, arena) alcalinas (Carbonato de calcio o de sodio al 10%), barrer y recoger en recipientes claramente identificados. Finalmente, trasladar a un botadero autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente.	
INFORMACION COMPLEMENTARIA: Antídoto: Usar como antídoto Sulfato de Atropina junto a obidoximas (Toxogonin). Las obidoximas son más efectivas al aplicarlas durante las primeras 36 horas. Continuar con tratamiento sintomático. Contraindicaciones: No usar atropina en pacientes cianóticos. No administrar opiáceos o barbitúricos.	
CLASE DE RIESGO: 6.1	
IMO: TOXIC (VENENO)	
ELEMENTOS DE PROTECCION: Traje completo, máscara con filtro, antiparras, botas sin forro y guantes resistentes a químicos.	