Semillas de
Cebolla Cobra

Cebolla Cobra de Anasac presenta un excelente comportamiento a nivel de campo y posee un extraordinario rendimiento, color y post-cosecha.

anasac

www.anasac.cl

Cebolla Cobra
(Estándar de día largo)

- **Cebolla de polinización abierta, tipo valenciana**
- **Se adapta a diferentes densidades y tiene un bajo porcentaje de cebollas dobles**
- **Variedad de excelente comercialización para mercado nacional e internacional**

Testimoniales

Juan Fuentes
María Pinto, RM

"Siembro cebolla Cobra porque me da confianza, es un cultivo rústico, raíz corta, buen calibre; tiene un color cobrizo fuerte y guarda duradera. Esta variedad es la que mejor resultado me da en suelos pesados y livianos.
Los compradores la prefieren y aún más los exportadores, por la resistencia al traslado y su centro único."

Cristián Meneses
Quinta de Tilcoco, VI Región

"Mi familia se ha dedicado durante 3 generaciones a la producción y comercialización de cebolla, conocemos en detalle lo que significa calidad en este mercado. Por eso decidimos establecer el cultivo de cebolla Cobra en sus inicios y desde ese día, no me he cambiado. Destaco principalmente la firmeza, color, rusticidad y guarda.
Cada año llegan diferentes empresas a ofrecer semillas de cebollas con mejor guarda, color y altas resistencias a enfermedades pero no existe en el mercado una semilla que le haga el peso a cebolla Cobra."

Características

Tipo	Día largo
Destino / Uso	Fresco
Ciclo / Precocidad	150 días desde trasplante a cosecha
Fecha de siembra	1 de junio al 15 de julio, en almácigo 1 de julio al 15 de agosto, en siembra directa
Dosis	2,5 - 3 kg/ha
Densidad de plantación	250.000 - 350.000 plantas/ha
Plantación	Hileras dobles a 60 - 75 cm entre ellas y 8 - 12 plantas por metro lineal
Follaje	Muy vigoroso
Fruto	Forma: Redonda achatada, cuello de cierre angosto y bajo porcentaje de dobles Color: Café muy oscuro Calibre: Grande (según densidad), uniformidad Catáfilas: 8 - 10 túnicas, muy firmes y dorado cobrizos
Cosecha	Finales de febrero - marzo (para guarda)
Post-cosecha	7 - 8 meses, con bajas mermas
Enfermedades	Alta tolerancia a Mildiú y buena tolerancia a raíz rosada
Presentación	500 g y 1 kg

Los datos técnicos son solo referenciales, variando su expresión según zona geográfica, época de cultivo, prácticas de manejo, eventos agroclimáticos, intensidad de uso de suelo, rotación no adecuada, tipo y nivel de presión de inóculos, etc., y por lo tanto no constituyen garantía de éxito en el cultivo.

Para mayor información visítenos en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo de todo el país o en www.anasac.cl

- **Coquimbo:** 51 267 7820
- **Requínoa:** 72 297 8220
- **Lautaro:** 45 265 8066
- **San Felipe:** 34 239 4260
- **Talca:** 71 253 4990
- **Osorno:** 64 261 4440
- **Santiago:** 2 2486 9176
- **Chillán:** 42 283 6690

Conducta Responsable

Visítanos en ***m.anasac.cl***

· La información aquí entregada es de carácter referencial · La información oficial está contenida en la etiqueta del producto.