




























Eucalipto

								
	PROBLEMA	PREPARACIÓN DE SITIOS	PRE-PLANTACIÓN	POST-PLANTACIÓN (15 DÍAS POST-TRASPLANTE)	PRIMER AÑO	POST-PLANTACIÓN SEGUNDO Y TERCER AÑO	TERCER AÑO A COSECHA	
FUNGICIDAS	Botritis						Polyben	
	Antracnosis Escerotinia				Polyben			
HERBICIDAS	Limpieza de terrenos, cerros y montañas en verano para plantaciones de invierno. Control de malezas como: Maqui, Boldo, Michay, Ulex, Aroma chileno, Aroma australiano, Roble, Quillay, Murtilla, Arrayán, Avellano, Lingüe, etc.	     						
	Malezas herbáceas como: Alfilerillo, Amor seco, Arvejilla, Bledo, Bolsita del pastor, Calabacillo, Cardilla, Cardo, Cardo negro, Avenilla, Batlica, Bromo, Cebadilla, Hualcacho, Pasto miel, Pata de gallina, Piñilla, Teatina, Aliaga de semilla, Cerastio, Clonqui, Coirón, Chamico, Chépica, Pasto quila, Diente de león, Duraznillo, Retamillo, zarzamora, Llantén, Malva, Manzanilla, Manzanillón, Nithue, Vernónica, Ortigo, Pasto bermuda, Pasto cebolla, Quilloy-Quilloy, Quinquilla, Rabano, Romaza, Verdolaga, Iuyo, Vinagrillo, Sanguinaria, Oreja de ratón, Tomatillo, Pega-pega		     (15 días antes del trasplante) 	 Simazina 90 WG	 AQUILES 24 EC + 			
	Malezas arbustivas y semiarbustivas, en plantaciones de 1 a 2 años					   		
	Fertilizante pre-plantación			