

TRIDENT 48 EC

HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Autorizado del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.537

TRIDENT 48 EC, herbicida con acción sistémica selectivo. Indicado para el control de malezas hoja ancha anuales y perennes, y arbustivas descritas en el cuadro de instrucciones del uso en plantaciones forestales, praderas, deslindes, bordes de camino, carreteras, áreas férrreas, etc. En plantaciones forestales de pino y eucalipto se utiliza además para el control de tocones y árboles no deseados.

COMPOSICIÓN:

* Triclorip-butotilo	66,7% p/v (667 g/l)
Coformulantes, c.s.p	100% p/v (1 l)
*3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacetato de 2-butoxiethyl (48% p/v (480 g/l) de equivalente ácido de tricloripir)	

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Fabricado por:

Dow AgroSciences,

Indianápolis, IN 46285, Estados Unidos

Dow AgroSciences Industrial Ltda.,

Rua Alexandre Dumas 1671, Sao Paulo, Brasil.

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

Importado por:

Dow AgroSciences Chile S.A.,

Américo Vespucio 100, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile.

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

TRIDENT 48 EC, herbicida cuyo ingrediente activo triclorip-butotilo pertenece al grupo químico de los ácidos piridincarboxílicos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

TRIDENT 48 EC, es de baja peligrosidad en abejas y aves, y altamente tóxico para peces.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS >>

<<REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DE PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

<< PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

Instrucciones para Triple Lavado: para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces hasta que el agua de desecho sea clara. Al finalizar el triple lavado los envases deben ser perforados para evitar su reutilización.

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Contiene kerosene como solvente, el contacto repetido con la piel puede causar irritación, desecamiento o escamaduras, tratar como dermatitis de contacto. Por inhalación puede causar neumonía de tipo químico. Administrar oxígeno.

Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado.

En todos los casos llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.
Síntomas de intoxicación: Los síntomas que se presentan son en general inespecíficos y corresponden principalmente a irritación gastrointestinal y alteraciones musculares. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, depresión del sistema nervioso, fibrilación muscular y leve incremento de la temperatura corporal.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

<<USESE EN AMBIENTES VENTILADOS>>

<<LA INHALACIÓN FRECUENTE Y PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD>>

Conserve **TRIDENT 48 EC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante solo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



NOCIVO

INSTRUCCIONES DE USO

TRIDENT 48 EC, herbicida con acción sistemática selectiva, indicado para el control de malezas hoja ancha anuales y perennes descritas en el cuadro de instrucciones de uso. Debe utilizarse sobre malezas en activo crecimiento, con una importante cantidad de follaje en las perennes y en los primeros estados de desarrollo en el caso de malezas anuales. No aplicar en casos de estrés, ya sea hídrico o térmico, que limite el desarrollo de las malezas a controlar.

Cuadro de Instrucciones de Uso Terrestre:

Cultivo	Maleza	Dosis	Observaciones	Carencia días*
Praderas de ballicas, festucas, pasto ovillo falaris. naturales y/o artificiales	Zarzamora	0,7 - 1 L/hL	Aplicación de desmanche, cubrir plantas hasta antes del punto de goteo. Usar la concentración más baja en plantas de gran desarrollo como ocurre en cercos y la más alta para rebrotes de la maleza.	N.C.
	Ulex, Rosa mosqueta	1 - 2 L/hL		
Pino insignie , Aplicación a toda la superficie.	Retamillo	0,3 – 0,5 L/ha	Aplique preferentemente sobre malezas de semilla, o en plantas en crecimiento activo, con altura no superior a 1 metro, y antes de la formación de flores o frutos. Aplicar sobre pinos de hasta 3 años de edad, idealmente en el primer verano después de la plantación	N.C.
	Aromo, Maqui, Bautro	0,5 - 0,75 L/ha		
Pino insignie , aplicaciones de desmanche	Zarzamora, Retamillo, Ulex, Aromo, Maqui, Bautro, Rosa mosqueta	1 - 1,5 L/hL	Tratamiento de desmanche. Evitar deriva.	
Preplantación de pino insignie o eucaliptus	Ulex	4 - 12 L/ha	Usar la dosis más alta sobre plantas establecidas por años, en alta densidad y altura.	N.C.
	Zarzamora, Retamillo, Aromo, Maqui, Bautro, Rosa mosqueta	1,5 - 4 L/ha o 1-2% v/v		

* N.C.: No corresponde.

Cuadro de Instrucciones de Uso Aéreo:

Cultivo	Maleza	Dosis	Observaciones	Carencia días*
Pino insignie , Aplicación a toda la superficie.	Retamillo	0,3 – 0,5 L/ha	Aplique preferentemente sobre malezas de semilla, o en plantas en crecimiento activo, con altura no superior a 1 metro, y antes de la formación de flores o frutos. Aplicar sobre pinos de hasta 3 años de edad, idealmente en el primer verano después de la plantación.	N.C.
	Aromo, Maqui, Bautro	0,5 - 0,75 L/ha		

* N.C.: No corresponde.

Instrucciones de uso:

-Volumen de agua para aplicaciones terrestres 100 – 200 L de agua/ha y de 20 a 60 L de agua/ha para aplicaciones aéreas.

-**TRIDENT 48 EC** puede aplicarse, para las malezas mencionadas anteriormente, solo si presentan un tallo definido, a tocones o a la base. Este tratamiento está recomendado para plantaciones forestales, líneas de alta tensión y orillas de carretera.

-Aplicar con malezas en activo crecimiento y con suficiente área foliar expuesta al herbicida. Es selectivo a las especies gramíneas.

-No aplicar con temperaturas bajo 10°C o heladas inminentes, ni con temperaturas sobre 25°C.

-No aplicar con vientos para evitar la deriva sobre especies susceptibles.

-**TRIDENT 48 EC** está formulado como éster por lo que permite una rápida absorción por la planta, bastan 4 horas después de la aplicación para que no sea lavado por lluvias.

-No aplicar antes de la plantación de leguminosas o umbelíferas.

-Usar dosis mayor con malezas de mayor tamaño y dosis menor con malezas de menor tamaño.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua, agregar la cantidad requerida de **TRIDENT 48 EC** y completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo siempre el agitador en marcha.

Número máximo de aplicaciones: Dos aplicaciones por temporada, con al menos 90 días entre ellas (Aplicaciones terrestres o aéreas).

Incompatibilidad: Incompatible con productos de reacción alcalina, y con herbicidas de contacto (por ejemplo Paraquat) que impidan su translocación.

Fitotoxicidad: **TRIDENT 48 EC** es fitotóxico a todos los cultivos que no sean gramíneas, por lo que debe tenerse precaución al usarlo cerca de cultivos como: papas, maravilla, leguminosas, especies frutales y cultivos de hoja ancha en general. No sembrar cultivos sensibles, como frejol, lenteja hasta 3 meses después de la última aplicación.

Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.



NOCIVO

